

839-55E Eco Balance






# G / P

Glasureit® Soft-Spachtel



01/2018

- Toepassing:** Plamuren van deuken, snelle droging, goede schuurbaarheid
- Eigenschappen:** Hoog vaste stof gehalte (High Solid), universeel inzetbaar: staal, verzinkt metaal en aluminium.
- Opmerkingen:** Plamuur en verharder goed mengen (egale kleur, geen marmereffect). Niet meer dan 3% verharder toevoegen (te veel aan peroxide verharder veroorzaakt verkleuring van de aflak).

	<b>Mengverhouding</b>	100 Gew.% 839-55E Eco Balance
	<b>Verharder</b>	3 Gew. % 948-36
	<b>Potlife bij 20 °C</b>	5 min.
	<b>Droging 20 °C</b>	15 min.
	<b>Infrarood (korte golf)</b>	4 min.
	<b>Infrarood (midden golf)</b>	5 – 10 min.
	<b>Schuren excentrisch</b>	P80 / P150 / P240

### Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

**2004/42/II(b)(250)180:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.b) in spuitklare toestand bedraagt max. 250g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 180 g/L.



REDcert²-929-35244206

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany