

523-15E Eco Balance

G / Z

Glasureit® Racing-tilsetning



01/2018

- Påføring:** Tørkeakselerator for Glasureit VOC-klarlakk 923-610E Eco Balance på vertikale flater.
- Egenskaper:** 523-15E Eco Balance øker den kjemiske reaktiviteten til produktet som den brukes i, og forkorter ventetiden før sliping, polering og montering kan påbegynnes. 523-15E Eco Balance er spesielt velegnet til verksteder som bruker ovntørring ved temperaturer under 60 °C for å spare energi. 523-15E Eco Balance er spesielt velegnet for små reparasjoner. Forbedrer tørring og herding av overflaten, samt tapemotstanden.

	Blandingsforhold	3 : 1 : 1 100 % av volum 923-610E Eco Balance 33 % av volum 929-61E Eco Balance 33 % av volum 523-15E Eco Balance Bland god tog sil innen påføring.
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20 °C	18 – 21 s
	Overliggende kopp Sprøytetrykk	Se teknisk datablad for produktet som 523-15E Eco Balance brukes med.
	Antall strøk	1 ½ uten mellomliggende avdunsting 2 med ca. 3 min avdunsting mellom påføringen av to strøk Sjikttykkelse: 40 - 60 µm
	Tørring ved 60 °C Tørring ved 40 °C Tørring ved 20 °C	923-610E Eco Balance 10 – 15 min, forbedret polerbarhet 30 min 3 – 4 t

Sikkerhetsanbefalinger:

Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonell bruk.



REDcert²-929-35244206

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelser osv. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenelig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta og overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.